



**OASE** Operation Autonomy  
Support Engine  
**Zabbix連携 【座学】**

※本書では「Operation Autonomy Support Engine」を「OASE」として記載します。

# 目次

1. はじめに
  - 1.1 Zabbix連携【座学】について
2. フローの説明
  - 2.1 フロー全体図
  - 2.2 監視対象の設定
  - 2.3 モニタリングの設定
  - 2.4 ルールマッチング～アクションの設定

# 1. はじめに

# 1.1 Zabbix連携【座学】について (1/2)

## まえがき


- 本稿は、Exastro Operation Autonomy Support Engine (OASE) を利用する上で、基本的な機能の理解を支援するための資料です。
- OASEはいくつかのソフトウェアと連携が可能ですが、本稿では「Zabbixアダプタ」および「メールドライバ」との連携を対象とします。
- 実践形式でさらなる知識を深めたい場合は、具体的な手順に沿った資料である< Exastro OASE Zabbix連携【実習】 >をご参照ください。
- 包括的な内容としては、Exastro OASE の公式マニュアル集である< [OASE docs](#) >をご参照ください。



# 1.1 Zabbix連携【座学】について (2/2)

## Zabbix連携はOASEの以下機能（画面）を用いる

### ● Dashboard画面



#### カテゴリ：システム

##### 画面名称

監視アダプタ  
アクション設定

#### カテゴリ：ルール

##### 画面名称

ディシジョンテーブル  
トークン払い出し  
ルール  
リクエスト履歴  
アクション履歴

## 2. フローの説明

## 2.1 フロー全体図(1/3)

「Zabbix連携【実習】」では、「Zabbixサーバ」と「OASEサーバ」の2環境を用意し実施する


### ● Zabbixサーバ

- Zabbixサーバプロセスおよび、監視対象を監視するZabbixエージェントをインストールしている環境
- 監視対象となるログファイルを用意

※フロー簡略化のため「監視対象&Zabbixエージェント」と「Zabbixサーバプロセス」を同じサーバ内とする

### ● OASEサーバ


- OASE、監視アダプタおよびドライバをインストールしている環境



## 2.1 フロー全体図(2/3)

### 「監視対象」「Zabbix」「OASE」を連携させることが可能

- 例として、特定の文字列（WARNING）を含んだログが出力されたことをZabbixエージェントが検知し、Zabbixサーバプロセスのdashboardにアラートが表示されたらOASEがキックされメールが送信される一連の流れを想定する



## 2.1 フロー全体図(3/3)

### 監視アダプタを用いたOASEの実行

- 「クイックスタート」および「Base」ではpush型のリクエスト送信(=cURLコマンド)を行っていたが、「Zabbix連携」ではZabbixアダプタを用いたpull型のイベント検知をすることが可能




※Zabbixサーバプロセスのアクション設定にて、「実行内容のタイプ」を「リモートコマンド」とすることでZabbixからOASEへpush型のリクエスト送信(リクエスト用のシェルを実行させること)も可能ではあるが本書では取り扱わない

## 2.2 監視対象の設定

### 監視対象のサーバにログファイルを用意

- 「/var/log/」配下に「test\_logs」ディレクトリを作成しログファイル「test.log」を用意する
- ログファイルにechoでログを追記する



## 2.3 モニタリングの設定

### Zabbixの設定

- ホストの登録（監視対象となる端末の情報を登録する）
  - 「Zabbix server」をホストとする
- アイテムの登録（検知対象となるログの情報を登録する）
  - 「/var/log/test\_logs/test.log」を対象として登録する
- トリガーの登録（アラート発砲の条件を登録する）
  - トリガー（Zabbixのダッシュボードに表示される「WARNING alert」）を作成する



## 2.4 ルールマッチング～アクションの設定


### OASEの設定

#### ● 事前設定

- ・監視アダプタのインストール～設定（モニタリングするZabbixの情報を登録する）
- ・メールドライバのインストール～設定（メールドライバの登録、メールテンプレートを作成する）
- ・ディシジョンテーブルの作成

#### ● 作業実行

- ・ディシジョンテーブルファイルの作成（アラートに「WARNING」を含んでいる場合メールドライバがアクションを実行するよう設定）
- ・ルールの登録、ルールマッチング（ステージング適用、プロダクション適用）





**Exastro**